


Kategorije ponarejenih zdravil



Prof. dr. Borut Štrukelj, mag. farm.
Fakulteta za farmacijo Univerze v Ljubljani

Kategorije ponarejenih zdravil


kategorija	odstotek
Kopija originalnega zdravila	1%
Zdravilo s pravimi učinkovinami, a ponarejениm pakiranjem	15,6%
Zdravilo z napačnimi učinkovinami	21,4%
Zdravilo z visokimi odstotki nečistot	8,5%
Zdravilo brez aktivnih učinkovin	34,2%
Ponarejene vhodne surovine (učinkovine) v sicer originalnih zdravilih	0,1%
Zdravilo z manjšimi ali večjimi odmerki zdravilne učinkovine od deklarirane	20,2%

Kategorija ponarejenih zdravil glede na indikacijo


indikacija	odstotek
Infekcijske bolezni	25,8%
Erektilna disfunkcija	18,3%
Srčnožilne bolezni	11,8%
Bolezni centralnega živčnega sistema	10,2%
Metabolizem/hujšanje	9,7 %
Mišično skeletne bolezni	8,9%
Bolezni dihal	5,4%
Ostalo	9,9%



Globalna razsežnost ponarejenih zdravil v lekarniški mreži (skupaj s spletnimi lekarnami)



Counterfeit Drug Cases Opened by FDA's Office of Criminal Investigations per Fiscal Year



1. kategorija: kopija originalnega zdravila

-med največkrat najdenimi so zdravila za zdravljenje erektilne disfunkcije: ponarejevalcem je interesu, da kupec od njih **večkrat kupi** v dobrì veri, da ima original, zato so tudi cene zelo podobne.

-zelo velika **prodaja na medmrežju**, razlog je diskretnost, enostavnost, brez zdravniškega recepta...



2. kategorija: Zdravilo s pravimi učinkovinami, a ponarejenim pakiranjem


- največkrat prodajana kategorija v spletnih lekarnah.
- Do okoli 40% zdravil po spletu je ponarejenih. Samo v ZDA porabijo za prodajo zdravil po spletu 75 milijard dolarjev, torej približno 30 milijard konča v žepih ponarejevalcev



3. kategorija: zdravilo z napačnimi učinkovinami

- največkrat v Aziji (Indija, Pakistan, Bangladeš, Kitajska...)
- Velika nevarnost zastrupitev in neželenih stranskih učinkov


Kinin namesto aretsunata:



4. kategorija: Zdravilo z visokimi odmerki nečistot

Veliko nečistot v pripravkih z antimalariki:

- „garažna“ produkcija
- slabe izhodne surovine
- Cenene pomožne snovi



5. kategorija: Zdravilo brez aktivnih učinkovin

- Primeri iz skupin antibiotikov, antidepresivov in bioloških zdravil

Counterfeit



- Counterfeit Roche Avastin
- No active ingredient
- Medical clinics notified
- Only Genetech Avastin is FDA-approved in U.S.
- Evaluation ongoing

Authentic



6. kategorija: Zdravilo z manjšimi ali večjimi odmerki zdravilne učinkovine od deklarirane

- Zaradi neoptimalnih pogojev izdelave so odstopanja večja




Fig. 8. NIR spectra of warfarin sodium products. NIR of warfarin sodium: more variability is seen with the internet product (pink) than the U.S. product (black). The difference in peak intensities suggests the same formulation but in different proportions.


7. kategorija: ponarejene vhodne surovine (učinkovine) v sicer originalnih zdravilih

Primer heparin: zamenjava s preksulfoniranim hondroitin sulfatom:
127 smrtnih primerov od januarja 2007 do avgusta 2007!





- Raziskovalci iz EMA, OMCL, FDA in uglednih univerz so po analizi ugotovili, da je heparinu primešan kemijsko sulfonirani hondroitin sulfat, predhodno izoliran iz hrustanca nekaterih rib ([objava v Nature Biotechnology in New England Journal of Medicine](#))
- OSCS **aktivira kininsko kalikreinski vnetni proces-bradikinin** in nastanek C3A in C5A [anafilatoksinov-anafilaktični šok !!](#)

heparin



Hondroitin sulfat





Kako se boriti proti ponarejenim zdravilom?

- Strožja zakonodaja
- Izobraževanje uporabnikov
- Večje število strokovnjakov v sistemu: farmacevti, zdravniki
- Mednarodna povezava proizvajalcev in distributorjev
- Večja prepoznavnost legalnih zdravil



Kako se boriti proti ponarejenim zdravilom?

Varnost uporabnikov mora miti na prvem mestu!

S povečevanjem stroškov za zdravljenje, z zmanjševanjem pravic bolnikov in s zmanjševanjem dostopnosti do zdravljenja in zdravil sami prispevamo k povečevanju uporabe kanalov s ponarejenimi zdravili!

Zdravljenje posledic uporabe ponarejenih zdravil je dolgotrajno, drago, in lahko življensko nevarno!



World Health Organization

IMPACT
International Medical Products
Anti-Counterfeiting Taskforce

